

Link do produktu: <https://www.rol-poz.com.pl/alkotest-drager-a5000-bezdotykowy-p-5939.html>

Alcotest Dräger A5000(bezdotykowy)

Cena brutto	2 166,03 zł
Cena netto	1 761,00 zł
Dostępność	Zapytaj o termin realizacji
Numer katalogowy	83 27 702
Producent	Dräger

Opis produktu

Alcotest 5000

- zasilany bateriami 3 x AA,
- 3 x ustniki typu lejek,
- pokrowiec z mikrofibry,
- pętla na rękę,
- skrócona instrukcja obsługi,
- gwint 1/4 w obudowie urządzenia,
- czarna wersja kolorystyczna.

Dräger Alcotest® 5000 to profesjonalny alkomat wykrywający obecność alkoholu w wydychanym powietrzu. Szybka praca urządzenia pozwala wykonać dużo testów w krótkim czasie. Specjalny lejek ogranicza do minimum przepływ wsteczny wydychanego powietrza, zapobiegając ryzyku wystąpienia infekcji u kolejnych badanych osób.

Analizator oddechu Dräger Alcotest 5000 pozwala szybko i pewnie sprawdzić zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Technologia pomiarowa zastosowana w alkomatach DRAGER jest identyczna jak w urządzeniach używanych przez m.in. policję., gwarantuje rzetelny pomiar niezależnie od sytuacji. Łatwa obsługa jednym przyciskiem oraz **ustnik do pomiarów na odległość**. Polecany do **wyrywkowych oraz seryjnych kontroli zawartości alkoholu** w miejscu pracy, wśród pracowników oraz kierowców.

Cechy / Właściwości

- **60 lat doświadczenia gwarancją niezawodności!** - Firma Dräger jest światowym liderem na rynku urządzeń do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. **Technologia pomiarowa zastosowana w Alcotest 5820 jest identyczna jak w urządzeniach o najwyższej precyzji stosowanych m.in. przez policję. Średnia żywotność sensora wynosi, aż 5 lat!**
- Błyskawiczna praca urządzenia pozwala przeprowadzić **wiele testów w krótkim czasie (nawet 12 pomiarów na minutę!)**. Alkomat po pomiarze wyświetla jednoznaczny komunikat: "✓" **oraz zielona dioda gdy badany jest trzeźwy lub "X" i czerwona dioda w przypadku obecności alkoholu w wydychanym powietrzu.**
- Intuicyjny design pozwala na błyskawiczny pomiar przy użyciu zaledwie jednego przycisku. Gotowość do pomiaru w każdych warunkach już w 4 sekundy po uruchomieniu. Czytelny ekran LCD z podświetleniem wyświetla instrukcje w języku polskim.
- Specjalny ustnik w formie lejka umożliwia **pomiary na odległość**. W razie potrzeby ustnik można również łatwo wymienić, 3 osobno pakowane ustniki w zestawie oraz możliwość dokupienia zapasowych ustników (patrz zakładka "Akcesoria").
- **W pełni higieniczny ustnik wielokrotnego użytku** - budowa lejka zapobiega cofaniu się powietrza przy pomiarze i wydmuchiwanie ew. patogenów pozostawionych po poprzednich użytkownikach.
- Wyposażony w złącze gwintowe ¼" kompatybilne ze standardowym kijkiem do selfie - **łatwiejsze pomiary na dystans u np. kierowców ciężarówek**. W zestawie z woreczkiem z mikrofibry oraz wygodnym paskiem na nadgarstek.
- Zasilany bateryjnie, 3 x AA (poziomu naładowania na wyświetlaczu). Zestaw baterii wystarcza do **przeprowadzenia imponującej liczby 5000 pomiarów**.
- Wbudowana pamięć przechowuje 500 ostatnich wyników pomiarów wraz z datą oraz godziną pomiaru.
- Alkomaty wymagają kalibracji w autoryzowanym serwisie co 12 miesięcy. Urządzenie posiada wbudowany timer odmierzający czas od ostatniej kalibracji.
- Więcej informacji nt. parametrów produktu można znaleźć w zakładce "Parametry" oraz karcie katalogowej w zakładce "Pliki do ściągnięcia".

Wymagania

Alkomat zgodny z normami:

- Wibracje i uderzenia - EN 60068-2-27, EN 60068-2-6; EN 60068-2-64
- Znak CE (Dyrektywa EMC)

Dane Techniczne

Zakres pomiarowy : "✓" dla 0 do 0,029 mg/l, "X" od 0,030 mg/l, (↑ ↑ ↑) powyżej 2,5 mg/l - przekroczenie zakresu pomiarowego

Zakres temperatury pracy : -15 do 50°C

Zakres wilgotności pracy : od 10 do 100% wilg. wzgl. (bez kondensacji, podczas pracy)

Ciężar : 245g

Wymiary : 63x219x41 mm

Gwarancja producenta : 12 m-cy

Dopuszczenia : EN 60068-2-27, EN 60068-2-6; EN 60068-2-64

