

Link do produktu: <https://www.rol-poz.com.pl/aparat-powietrzny-drager-pss-airboss-active-z-butla-kompozytowa-6-8-l300-bar-p-5948.html>



Aparat powietrzny Dräger PSS AirBoss ACTIVE z butlą kompozytową 6,8 l/300 bar

Cena brutto	12 716,00 zł
Cena netto	10 338,21 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	3716228K
Producent	Dräger

Opis produktu

Aparat powietrzny Dräger PSS AirBoss Active w zestawie z butlą kompozytową 6,8 l/300 bar - wyposażony w mechaniczny manometr, oferujący wytrzymałą i lekką konstrukcję stelaża o niewielkich rozmiarach.

ZESTAW ZAWIERA:

- noszak PSS AirBoss Active (**opcjonalnie z regulacją wysokości stelaża**),
- maska panoramiczna z szybkozłączem i wizjerem odpornym na zadrapania FPS 7000 P,
- automat oddechowy,
- uchwyt na automat oddechowy,
- manometr analogowy,
- butlę kompozytową 6,8 l/ 300 bar z zaworem VTI/EFV zapobiegającym niekontrolowanemu ujściu powietrza sprężonego z butli.

Dräger PSS AirBoss to jeden z najlżejszych aparatów oddechowych dla strażaków, znacznie zmniejszający wysiłek fizyczny związany z jego użytkowaniem.

- **możliwość regulacji wysokości stelaża- opcja**
- **przesuwany pas biodrowy,**
- **regulowana uprząż** z łatwym dopasowaniem do sylwetki i wzrostu użytkownika,
- **niska waga** redukuje poziom obciążenia i zmęczenia użytkownika, zmniejszając jednocześnie zużycie powietrza,
- różne sposoby prowadzenia węży automatów oddechowych i manometrów oraz węży ratowniczych przez pasy naramienne i pas biodrowy, aby zapewnić najbardziej wygodny sposób dopasowania,
- łatwe w użyciu **pokrętło reduktora** ułatwia zdejmowanie i mocowanie butli,
- **duże powierzchnie odblaskowe**, zwiększające widoczność podczas akcji,
- zintegrowany **system zapobiegający blokowaniu się przewodów i kabli** między butlą a stelażem,
- specjalne **uchwyty** umożliwiające wydobycie strażaka w sytuacji zagrożenia,
- uprząż wykonana z **hydrofobowych materiałów o niskiej chłonności**, dzięki czemu absorbują mniej zanieczyszczeń,
- cały aparat oddechowy **nadaje się do czyszczenia maszynowego**, a procedura czyszczenia Dräger jest objęta gwarancją.

Nowoczesna maska pełnotwarzowa Dräger FPS® 7000 wyposażona jest w duży, zapobiegający zniekształceniom obrazu, wizjer z poliwęglanu z powłoką odporną na zadrapania, oferujący wyjątkowo szerokie pole widzenia.

Korpus maski wykonany jest z EPDM (kauczuk syntetyczny o wysokiej elastyczności i odporności na temperaturę i środki chemiczne).

Maska pełnotwarzowa Dräger FPS 7000 posiada ergonomiczne pasy nagłowne i podwójną linię uszczelniającą zapewniającą bezpieczne i wygodne dopasowanie do kształtu twarzy. Pasy nagłowne umożliwiają też łatwe zakładanie i zdejmowanie.

Maska FPS 7000 P wyposażona jest w szybkozłączce do aparatów oddechowych.

Maskę można doposażyć o system komunikacyjny Dräger FPS-COM 7000, który jest optymalnie dostosowany do jej konstrukcji i ergonomii.

Butla kompozytowa żółta o pojemności 6,8 l, z zaworem liniowym i dodatkowym zaworem EFV zapobiegającym niekontrolowanemu ujściu powietrza.

Butla wykonana jest z kompozytu węglowego, typ 3, żółty lakier. Okres eksploatacji 30 lat.

Butla z kompozytu węglowego typu 3 ma **bezszywowy płaszcz aluminiowy pokryty włóknem węglowym i szklanym, z gładkim żywicznym wykończeniem.**

Dzięki temu butle są lekkie, łatwo je wyczyścić i są niezwykle odporne na uderzenia, środki chemiczne i ścieranie. W porównaniu z tradycyjnymi butlami stalowymi typu 1 waga tego modelu jest niższa o 33%.

Butla wyposażona jest w zawór nadmiarowy EFV, który zabezpiecza przed niekontrolowanym wypływem gazu w przypadku niezamierzonego otwarcia lub uszkodzenia zaworu butli. Opcja ta umożliwia aktywację lub dezaktywację nadmiarowego przepływu bez wpływu na wydajność butli.

Zawór ten, zatwierdzony zgodnie z normą EN 144-2018, gwarantuje jeszcze większą odporność na silne uderzenia przy zachowaniu pełnej funkcjonalności.

Technologia szybkiego przyłączenia Dräger umożliwia szybką wymianę butli bez ręcznego odkręcania i dokręcania pokrętła, co oszczędza czas i zapewnia bezpieczne połączenie komponentów.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

RODZAJ APARATU: bez regulacji wysokości stelaża , z regulacją wysokości stelaża (+ 783,51 zł)

ROZMIAR MASKI: S , M , L

Dane techniczne

Dane techniczne

Model:

zestaw z butlą kompozytową

Norma wiodąca:

PN-EN 136, EN-PN 137

Typ nagłowia maski:	nagłowie gumowe
Zatwierdzone do użytku jako pełna maska na twarz:	Klasa III wg normy EN 136
Ciśnienie aktywacji pneumatycznego gwizdka ostrzegawczego:	50-60
Wyposażenie dodatkowe:	zawór EFV
Pojemność butli:	6,8 litra
Głośność alarmu:	>90 dBA
Waga butli:	4,84 kg (pusta butla z zaworami)
Żywotność butli:	30 lat