

Link do produktu: <https://www.rol-poz.com.pl/latarka-katowa-led-pelitm-3715-atex-0-p-4548.html>

## Latarka kątowna LED Peli™ 3715 ATEX 0

Cena brutto	<b>1 045,50 zł</b>
Cena netto	<b>850,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>3715-020-241E</b>
Producent	<b>PELI</b>

### Opis produktu

Peli 3715Z0 to zaawansowana latarka strażacka kątowna, która łączy w sobie niezawodność, wytrzymałość i funkcjonalność. Wyposażona w zaawansowany system oświetlenia LED, zapewnia jasne i skoncentrowane światło w różnych trybach. Ta kompaktowa latarka została zaprojektowana z myślą o profesjonalistach, którzy potrzebują niezawodnego źródła światła w wymagających warunkach. Peli 3715Z0 to narzędzie, które spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.

#### Design latarki strażackiej kątownej Peli 3715Z0

Peli 3715Z0 ma nowoczesny i funkcjonalny design. Wyposażona jest w ergonomiczny uchwyt, który zapewnia pewny chwyt i wygodę użytkowania. Jej kompaktowe wymiary sprawiają, że jest łatwa do przenoszenia i przechowywania. Latarka jest dostępna w klasycznym czarnym kolorze, który dodaje elegancji i profesjonalizmu. Peli 3715Z0 została zaprojektowana z myślą o maksymalnej ergonomii i użyteczności. Jej lekka konstrukcja i wygodny uchwyt sprawiają, że jest łatwa do obsługi nawet przez dłuższy czas. Przyciski są umieszczone w strategicznych miejscach, umożliwiając wygodne przełączanie między trybami oświetlenia. Latarka posiada również klips, który pozwala na przymocowanie jej do pasa lub innych elementów wyposażenia. Dzięki temu, Peli 3715Z0 jest nie tylko łatwa w użyciu, ale również praktyczna w codziennych zadaniach zawodowych.

#### Funkcje i tryby latarki kątownej Peli 3715Z0

Peli 3715Z0 oferuje zaawansowany system oświetlenia, który umożliwia dostosowanie oświetlenia do różnych potrzeb. Latarka jest wyposażona w tryb głównego światła, który zapewnia silne i skoncentrowane oświetlenie, idealne do precyzyjnych zadań. Dodatkowo, posiada tryb niskiego poziomu światła, który umożliwia długotrwałe korzystanie z latarki przy minimalnym zużyciu energii. Latarka ma również tryb migający, który może być używany jako sygnał alarmowy lub w przypadku awaryjnych sytuacji.

#### Zasilanie latarki 3715Z0

Peli 3715Z0 jest zasilana czterema bateriami AA, które zapewniają niezawodne źródło energii. Dzięki temu, możesz mieć pewność, że latarka będzie działać nawet w najbardziej wymagających sytuacjach. Dodatkowo, latarka jest kompatybilna z akumulatorami typu NiMH, które można ładować, co sprawia, że jest ekonomiczna i przyjazna dla środowiska. Czas ładowania akumulatorów to około 5 godzin. Peli 3715Z0 jest również wyposażona w wskaźnik poziomu baterii, który informuje o aktualnym statusie naładowania. Dzięki temu, będziesz zawsze wiedział, kiedy należy wymienić lub naładować baterie, aby mieć pewność, że latarka jest gotowa do użycia.

#### Jakość latarki strażackiej Peli

Peli 3715Z0 została wykonana z wysokiej jakości materiałów, które zapewniają niezawodność i trwałość. Korpus latarki został wykonany z antystatycznego, modyfikowanego PC/PBT, który jest odporny na uderzenia i zapewnia ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Uszczelka o-ring została wykonana z trwałego materiału Buna-N, który gwarantuje szczelność latarki i ochronę przed wodą i kurzem. Soczewka latarki wykonana jest z antystatycznego PMMA, zapewniającego doskonałą klarowność i wytrzymałość. **Peli 3715Z0 jest zbudowana z myślą o pracy w trudnych warunkach. Latarka posiada wysoki stopień ochrony przed wodą i kurzem, dzięki czemu można jej używać nawet w deszczu lub**

---

podczas prac w wilgotnym otoczeniu. Ponadto, latarka jest również odporna na uderzenia, co oznacza, że może wytrzymać upadki i wstrząsy, co jest istotne w dynamicznych sytuacjach. Dzięki takiej konstrukcji, Peli 3715Z0 jest nie tylko trwała, ale także gotowa na wyzwania, które mogą wystąpić podczas codziennej pracy lub aktywności w terenie.

#### **Dopuszczenie do strefy zagrożonej wybuchem gazu**

Peli 3715Z0 posiada certyfikację ATEX Zone 0, co oznacza, że jest dopuszczona do użytku w potencjalnie wybuchowych środowiskach. To potwierdzenie zgodności z najwyższymi standardami bezpieczeństwa czyni z niej odpowiednią latarkę dla profesjonalistów, którzy pracują w takich warunkach. Certyfikacja ATEX Zone 0 jest dowodem na to, że latarka została poddana rygorystycznym testom i spełnia surowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa, dając użytkownikom spokój i pewność działania w trudnych i niebezpiecznych środowiskach.

#### **Dla kogo jest przeznaczona Peli 3715Z0?**

Peli 3715Z0 znajduje szerokie zastosowanie w różnych branżach i sytuacjach. Dzięki swojej niezawodności i wytrzymałości, jest idealna do zastosowań profesjonalnych, takich jak służby ratownicze, straż pożarna, policja, wojsko, przemysł naftowy, górnictwo i wiele innych. Może być wykorzystywana w trudnych warunkach atmosferycznych, w miejscach o ograniczonej widoczności lub w miejscach, gdzie wymagane jest bezpieczne oświetlenie.

#### **Wymiary**

- Długość: 13,6 cm

#### **Masy**

- Masa z bateriami: 408 g
- Masa bez baterii: 312 g

#### **Przełączniki**

- Typ przełącznika: Przycisk

#### **Tryby Światła**

- Wysoki / Niski / Skierowane w dół / Migający

#### **Zasilanie**

- Rozmiar baterii: AA
- Typ baterii: Alkaline
- Ilość baterii: 4
- Wskaźnik poziomu baterii: 3 niebieskie diody LED
- Napięcie: 6,0 V

#### **Materiały**

- Korpus: Antystatyczny, modyfikowany PC/PBT odporny na uderzenia
- Materiał uszczelki: Buna-N
- Soczewka: Antystatyczne PMMA
- Materiał obudowy: Antystatyczny, modyfikowany PC/PBT odporny na uderzenia
- Klips: Antystatyczny, modyfikowany PC/PBT odporny na uderzenia

#### **Certyfikacje**

- Certyfikacje: ATEX Zone 0

#### **Specyfikacje Światła**

- Typ lampy: LED
- Drugi typ lampy: LED

---

Koszty transportu: **15,00 zł netto**