Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 06:11

Link do produktu: https://www.rol-poz.com.pl/opryskiwacz-sg-51-opryskiwacz-plecakowy-12l-p-7498.html



Opryskiwacz SG 51 Opryskiwacz plecakowy 12L

Cena brutto	**449,00 zł**
Cena netto	**365,04 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**Stihl SG-51**
Producent	**STIHL**

Opis produktu

Opryskiwacz SG 51-plus- Opryskiwacz ręczny 12L

Opryskiwacz plecakowy do zastosowań okazjonalnych i profesjonalnych. Wysoki komfort obsługi dzięki możliwości montażu dźwigni pompy po prawej lub lewej stronie, ergonomiczny zawór wyłączający. Trwała konstrukcja zapewniająca długą żywotność urządzenia nawet w przypadku profesjonalnych zastosowań.

DANE TECHNICZNE

Dane techniczne

Dane techniczne	Wartość
Ciężar kg	4,8
Pojemność zbiornika l	12

Zastrzega się prawo do zmian: technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego, dodatkowego oraz cen.

Wyposażenie

Wyposażenie standardowe

-

Ergonomiczny wentyl odcinający

Innowacyjny wentyl odcinający umożliwia wysoki komfort pracy i troszczy się o precyzyjne wykonywanie prac.

-

Centralne wyjście węża

Wyjście węża znajduje się pośrodku pojemnika. Użytkownik zyskuje swobodę ruchów podczas pracy opryskiwaczem.

-

Mosiężna stożkowa dysza

Za pomocą seryjnej stożkowej dyszy, rozprowadzany środek może zostać precyzyjnie rozpylony. Inne dysze są dostępne jako wyposażanie dodatkowe.

-

Pompa umieszczona wewnątrz

Pompa umieszczona wewnątrz, przy obudowie zapewnia skuteczną ochronę przed uszkodzeniami.

-

Dźwignia montowana z prawej lub lewej strony.

Dżwignia pompy daje się przemontować w ciągu kilku sekund z lewej strony na prawą i odwrotnie. Dzięki temu, zarówno osoby prawo- jak i leworęczne mają zapewniony komfort pracy. Regulowana jest również długość dźwigni.

-

Pas do zawieszenia

Umocowanie pasa u góry jest mocno przymocowane a u dołu przytwierdzone do uchwytu. Pas plecakowy może być zamontowany na dwa sposoby według wzrostu użytkownika.

-

Przezroczysty pojemnik

Przezroczysty zbiornik ze skalą poziomu. Poziom napełnienia jest łatwy do odczytania. (Zdj. poglądowe)

-

Zintegrowany dozownik

W pokrywce pojemnika są zintegrowane trzy dozowniki o pojemnościach: 10 ml, 20ml i 50ml.

-

Zintegrowany uchwyt na rurę opryskową

Umożliwa bezpieczne zapakowanie sprzętu opryskowego podczas magzynowania i transportu. Dodatkowy uchwyt służy skutecznemu przytwierdzeniu dostępnej w wyposażeniu nieseryjnym -osłony zabezpieczającej strumień cieczy przed nadmiernym rozpylaniem.

Zastrzega się prawo do zmian: technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego, dodatkowego oraz cen.