Dane aktualne na dzień: 29-11-2026 04:24

Link do produktu: https://www.rol-poz.com.pl/rekawice-ratownicze-lesley-extreme-p-6988.html



Rękawice ratownicze LESLEY EXTREME

Cena brutto	**259,78 zł**
Cena netto	**211,20 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**extrime**
Producent	**HOLIK**

Opis produktu

Ulepszona wersja popularnego modelu Lesley Plus. Rękawica ratownicza z obustronną wewnętrzną wkładką, zapewniającą 5-ty maksymalny stopień ochrony przed przecięciem, osłaniającą cześć chwytną i grzbietową. Dodatkowo, część chwytna jest chroniona cało powierzchniowym wykończeniem z Kevlaru, co ułatwia prace mokrym sprzętem czy przeciąganie liny. Posiada również odblaskowe elementy. Parametry odporności zgodnie z EN 388:2016.

Opis

Warstwa wierzchnia, materiał:

- **część grzbietowa:** elastyczna, oddychająca tkanina w kolorze Hi-Vis
- **część chwytna:** skóra syntetyczna
- **palce:** elastyczna tkanina

Wzmocnienia:

- Elastyczna dzianina – Kevlar® Fibre / PA z powłoką i wypełnieniem piankowym – Ochrona palców i kostek z tyłu dłoni
- Elastyczna dzianina – Kevlar® fiber / PA z powłoką FR – obszar pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym i na opuszkach palców

Podszewka:

- **część wierzchnia oraz chwytna:** Dzianinowa podszewka z włókna DuPontTM Kevlar® / PES / włókno szklane – bardzo odporna na przecięcia

Mankiet:

- Elastyczna opaska na nadgarstek wyłożona elastyczną opaską zapobiegającą wnikaniu brudu

Dodatkowe informacje:

- Wysoka odporność na zagrożenia mechaniczne w dłoni i na plecach
- Wysoka wytrzymałość
- Oddychalność, czułość, elastyczność
- Wygodne cięcie rękawic
- Część nadgarstkowa rękawicy jest ściągnięta elastyczną gumką
- Metalowy pierścień na wiszące rękawiczki na karabińczyku
- Element odblaskowy

- Kontrastowe szwy
- Odpady w temperaturze do 60 ° C
- EN 388 – odporność na przecięcia – klasa 5

Spełnia normy:

- EN 420:2003+A1:2009
- EN 388:2016

Parametry normy EN 388:2016 (4 5 4 3 D)

Część chwytna:

- Odporność na ścieranie: **4**
- Odporność na przecięcie: **5**
- Odporność na rozdzieranie: **4**
- Odporność na przebicie: **3**

Część grzbietowa:

- Odporność na ścieranie: **4**
- Odporność na przecięcie: **5**
- Odporność na rozdzieranie: **4**
- Odporność na przebicie: **3**

Dostępne rozmiary: 8-9-10-11-12

Jak prawidłowo dobrać rozmiar rękawicy

Jeśli chcesz wiedzieć, jaki rozmiar będzie najlepszy dla twojej dłoni, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami: Weź kawałek sznurka lub centymetr krawiecki, owiń sznurek/centymetr wokół dłoni tak jak na obrazku poniżej (Jeżeli jesteś praworęczny/a owiń wokół prawej dłoni, jeżeli jesteś leworęczny/a wokół lewej doni) . Ludzka ręka jest najszersza w obszarze stawów palców i kości szynowych. Po owinięciu dłoni sznurkiem/centymetrem zamknij dłoń w taki sposób aby koniec palca wskazującego mógł lekko dotknąć końcówki kciuka. Długość w którą odczytałeś w centymetrach jest wielkością twojej dłoni na podstawie poniższej tabeli możesz znaleźć odpowiedni rozmiar rękawic.

Obwód dłoni (cm)	Rozmiar rękawic
14,2 – 16,7	6
16,7 – 19,2	7
19,2 – 21,7	8
21,7 – 24,2	9
24,2 – 26,7	10
26,7 – 29,2	11
29,2 – 31,7	12

Produkt posiada dodatkowe opcje:

ROZMIAR RĘKAWIC: 8 , 9 , 10 , 11 , 12

Dane Techniczne

Dane techniczne

Świadectwo CNBOP:	TAK
Norma wiodąca:	PN-EN 659
Warstwa zewnętrzna:	Kevlar z powłoką silikonową
Membrana:	PORELLE FR
Rodzaj mankietu:	długość 3/4