

Link do produktu: <https://www.rol-poz.com.pl/rup-504-wyciagarka-elektryczna-1-fazowa-230v-ac-p-6606.html>



## RUP 504 - Wyciągarka elektryczna (1-fazowa 230V AC)

Cena brutto	<b>5 043,00 zł</b>
Cena netto	<b>4 100,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>RUP504-000-000</b>
Producent	<b>PROTEKT</b>

### Opis produktu

Wciągarka elektryczna zasilana prądem przemiennym 230V 1-fazowa wyposażona w linę stalową o średnicy 6mm i długości 30m nawiniętą na bęben.

Urządzenie służy do podnoszenia towarów.

Dopuszczalne Obciążenie robocze podczas podnoszenia towarów (WLL): 500kg.

W przypadku zastosowania dodatkowego bloczka TU415/TU416 można zwiększyć obciążenie robocze podczas podnoszenia towarów (WLL) do 1000kg.

Urządzenie może być stosowane do podnoszenia i opuszczania osób oraz do ewakuacji w przypadku zastosowania dodatkowego urządzenia samohamownego serii WR / CR / CRW.

Dopuszczalne obciążenie robocze podczas podnoszenia/opuszczania osób (WLL): 200kg.

Zasilanie prądem przemiennym 230V 1-fazowe. W zestawie znajduje się przewód do podłączenia do sieci elektrycznej z wtyczką EU.

Prędkość robocza: 7m/min (przy zastosowaniu bloczka TU415/TU416 - 3,5m/min).

Urządzenie wyposażone jest płytę łączącą (RUP506-000-001) oraz łącznik UTB (AT017-330).

### Wymiary

### Specyfikacja techniczna

**Waga:**21 kg

**Wymiary:**490 x 170 x 180 mm

**DOR (dopuszczalne obciążenie robocze):**500 kg

**Minimalna siła zrywająca MBS:**21 kN

**SF Współczynnik bezpieczeństwa:**2,1

---

**Prędkość robocza:**7 m/min

**Materiał**

**Konstrukcja:**stal

**Obudowa:**stal

**Mechanizm:**stal

**Wykonanie**

**Konstrukcja:**malowanie proszkowe

**Obudowa:**malowanie proszkowe

**Lina**

**Średnica liny**  $\varnothing$ :6 mm

**Długość:**30 m

**Materiał:**stal ocynkowana

---

**Wykonanie:**lina rdzeniowa w oplocie

## **Zasilanie**

**Typ zasilania:**jednofazowe, sieciowe

## **Sterowanie**

**Rodzaj sterowania:**pilot przewodowy

**Długość przewodu pilota sterującego:**2 m