Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 05:15

Link do produktu: https://www.rol-poz.com.pl/tm9-n-lekki-aluminiowy-statyw-bezpieczenstwa-p-6609.html



TM9-N - Lekki aluminiowy statyw bezpieczeństwa

Cena brutto	**2 829,00 zł**
Cena netto	**2 300,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**TM9-N**
Producent	**PROTEKT**

Opis produktu

Lekki aluminiowy statyw bezpieczeństwa TM9-N stanowi punkt kotwiczący zgodny z normą EN795/B oraz TS 16415/B i może być stosowany jako składnik sprzętu do ochrony przed upadkiem z wysokości.
Statyw TM9-N zapewnia zabezpieczenie dla maksymalnie 3 osób jednocześnie.
Statyw TM9-N składa się z głowicy stalowej malowanej proszkowo, wyposażonej w 3 łożyskowane, poliamidowe rolki (do prowadzenia liny roboczej urządzeń serii RUP oraz CRW.
Głowica wyposażona jest w 3 punkty kotwiczące dla sprzętu do ochrony przed upadkiem z wysokości.
Każdy z punktów przeznaczony jest dla maksymalnie 1 użytkownika jednocześnie.

Specyfikacja techniczna

Statyw

Wysokość: 209 cm

Średnica otworu pod statywem: 149 cm

Rozstaw nóg: 128 cm

Waga statywu: 15,45 kg

Wymiary transportowe: 1760 x 260 x 230 mm

Max. liczba użytkowników przy podnoszeniu i opuszczaniu: 3

Max. waga podnoszonego lub opuszczanego ładunku: 500 kg

Nogi

Materiał: aluminium

Wykończenie: anodowanie

Głowica

Materiał: stal

Wykończenie: lakier proszkowy

Liczba punktów kotwiczenia: 3

Stopki

Materiał: tworzywo sztuczne z włóknem węglowym

Łańcuch

Materiał: stal ocynkowana