

Link do produktu: <https://www.rol-poz.com.pl/tm9-n-lekki-aluminiowy-statyw-bezpieczenstwa-p-6609.html>



TM9-N - Lekki aluminiowy statyw bezpieczeństwa

| | |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto | 2 829,00 zł |
| Cena netto | 2 300,00 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | TM9-N |
| Producent | PROTEKT |

Opis produktu

Lekki aluminiowy statyw bezpieczeństwa TM9-N stanowi punkt kotwiczący zgodny z normą EN795/B oraz TS 16415/B i może być stosowany jako składnik sprzętu do ochrony przed upadkiem z wysokości.

Statyw TM9-N zapewnia zabezpieczenie dla maksymalnie 3 osób jednocześnie.

Statyw TM9-N składa się z głowicy stalowej malowanej proszkowo, wyposażonej w 3 łóżyszkowane, poliamidowe rolki (do prowadzenia liny roboczej urządzeń serii RUP oraz CRW).

Głowica wyposażona jest w 3 punkty kotwiczące dla sprzętu do ochrony przed upadkiem z wysokości.

Każdy z punktów przeznaczony jest dla maksymalnie 1 użytkownika jednocześnie.

Specyfikacja techniczna

Statyw

Wysokość: 209 cm

Średnica otworu pod statywem: 149 cm

Rozstaw nóg: 128 cm

Waga statywu: 15,45 kg

Wymiary transportowe: 1760 x 260 x 230 mm

Max. liczba użytkowników przy podnoszeniu i opuszczaniu: 3

Max. waga podnoszonego lub opuszczanego ładunku: 500 kg

Nogi

Materiał: aluminium

Wykończenie: anodowanie

Głowica

Materiał: stal

Wykończenie: lakier proszkowy

Liczba punktów kotwienia: 3

Stopki

Materiał: tworzywo sztuczne z włóknem węglowym

Łańcuch

Materiał: stal ocynkowana