

Link do produktu: <https://www.rol-poz.com.pl/ubranie-specjalne-2-czesciowe-syriusz-premium-p-5465.html>



## Ubranie specjalne 2 częściowe SYRIUSZ PREMIUM

Cena brutto	<b>3 185,70 zł</b>
Cena netto	<b>2 590,00 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>SYRIUSZ-P</b>
Producent	<b>SUBOR</b>

### Opis produktu

#### Ubranie specjalne 2 częściowe SYRIUSZ PREMIUM

Ubranie składa się z dwóch części : Kurtka i spodnie zgodne z najnowszą normą PN EN 469:2021-01 .

Ubranie specjalne SYRIUSZ PREMIUM (kurtka i spodnie) ma budowę warstwową i występuje w dwóch wariantach tkaninowych :

- **Model Syriusz Premium S:**

-**Tkanina zewnętrzna** : Tkanina w kolorze piaskowym żółtym w odcieniu naturalnego aramid, granatowym i czarnym o składzie: 98 % metaaramid, 2 % antystatyk o gramaturze 210 g/m<sup>2</sup>

-**Warstwa wewnętrzna:**

-**Membrana** o składzie: 50% metaaramid, 25% paraaramid, 25 % laminat PTFE, gramatura 165g/m<sup>2</sup>

-**Wkład termoizolacyjny** : podszewka 50% aramid , 50 % viskoza FR, gramatura 125g/m<sup>2</sup>, filc 85% metaaramidy, 15 % paraaramidy, , gramatura 50 g/m<sup>2</sup>, łączna gramatura wkładu termoizolacyjnego 175g/m<sup>2</sup>.

- **Model Syriusz Premium M:**

-**Tkanina zewnętrzna** : Tkanina w kolorze piaskowym żółtym w odcieniu naturalnego aramid, o składzie: 93 % metaaramid, 5% -paraaramid , 2 % antystatyk, o gramaturze 210 g/m<sup>2</sup> .

-**Warstwa wewnętrzna:**

-**Membrana** PTFE na nośniku z włókniny o składzie 100% aramid , gramatura 125 g/m<sup>2</sup>.

-**Wkład termoizolacyjny** : podszewka 50% aramid , 50 % viskoza FR, , filc 100 % włókna aramidowe , łączna gramatura wkładu termoizolacyjnego 195g/m<sup>2</sup> .

Ubranie zaprojektowano po wielu konsultacjach z przedstawicielami Ochotniczych i Państwowych Straży Pożarnych.

- **Rozwiązania techniczno użytkowe poprawiające komfort użytkownika oraz zwiększające bezpieczeństwo strażaka :**

#### Kurtka SYRIUSZ PREMIUM :

- Ergonomiczny krój kurtki, poprzez skrócenie długości o 5cm w stosunku do poprzedniego modelu.
- Elementy narażone na uszkodzenia( łokcie ,ramiona, końcówki mankietów ) posiadają dodatkowe wzmocnienia z tkaniny kevlarowej powlekanej silikonem.
- Kurtka wyposażona jest w zamek szybkiego otwierania **typu anty-panic**.
- Profilowane rękawy kurtki poprawiające komfort podczas działań ratowniczych.
- Patka zasłaniająca metalowe elementy - **antystatyczna ochrona**.
- Poszerzona kieszeń na radiostację.
- Kieszenie boczne kurtki posiadają zawieszki z możliwością wypięcia karabińczyka.
- **Karabińczyk o dużym prześwicie**.

- 
- Zamek frontowy kurtki od spodu **posiada plisę osłonową**.
  - Na ramionach wzmocnienia z kevlaru poprawiające komfort noszenia aparatu powietrznego.
  - Taśmy odblaskowe **perforowane** o szerokości 50 i 75 mm ,dzięki takiemu rozwiązaniu tkanina dużo lepiej oddycha, gdyż taśmy nie blokują odprowadzania pary wodnej .Zastosowanie taśm perforowanych wpływa także na zmniejszenie wagi
  - System do montowania pętli ratowniczej.
  - Otwory naprawcze (tzw. rewizyjne) pozwalające dostać się do każdej warstwy kurtki.

#### **Spodnie SYRIUSZ PREMIUM:**

- Rozporek spodni -zamiast zamka zastosowano **rzep** co podnosi komfort i szybkość zapięcia
- Pas spodni- zapięcie pasa spodni na rzep (zamiast guzika )**znika problem z odpadającymi guzikami**.
- Komfortowe odpinane szelki spodni , gumy szelek z logo SUBOR.
- Wymienne wkłady kolanowe (bardzo prosta samodzielna wymiana wkładów)
- Taśmy odblaskowe perforowane o szerokości 75 mm.
- Elementy narażone na uszkodzenia( kolana , końcówki nogawek ) posiadają dodatkowe wzmocnienia z tkaniny kevlarowej powlekanej silikonem.
- Otwory naprawcze (tzw. rewizyjne) pozwalające dostać się do każdej warstwy spodni.

#### **Ubranie 2 częściowe SYRUSZ PREMIUM-S oraz SYRUSZ PREMIUM-M spełnia wymagania następujących dokumentów i aktów prawnych :**

**-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2021 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej.**

**-Opis przedmiotu zamówienia -OPZ KG PSP .**

- **Ubranie posiada certyfikat UE na zgodność najnowszymi normami:**

**-EN 469:2020 ( PN-EN 469:2021-01) Odzież ochronna dla strażaków** .Wymagania użytkowe dotyczące odzieży ochronnej przeznaczonej do akcji przeciwpożarowych.

**-EN ISO 13688: 2013 (PN EN ISO 13688 :2013- 12) Odzież ochronna. Wymagania ogólne.**

- **Ubranie posiada Świadectwo Dopuszczenia CNBOP.**

**TABELA ROZMIARÓW: - przy zamówieniu podajemy w uwagach który rozmiar**

Obwód klatki piersiowej	Wzrost						
	1	2	3	4	5	6	7
	168 167-170	172 171-174	176 175-178	180 179-182	184 183-186	188 187-190	192 191-194
Obwód pasa							
<b>92</b> <b>91-93</b>	82 81-84	82 81-84	82 81-84	82 81-84	82 81-84	82 81-84	82 81-84
<b>96</b> <b>94-98</b>	86 85-88	86 85-88	86 85-88	86 85-88	86 85-88	86 85-88	86 85-88
<b>100</b> <b>99-102</b>	90 89-92	90 89-92	90 89-92	90 89-92	90 89-92	90 89-92	90 89-92
<b>104</b> <b>103-106</b>	94 93-96	94 93-96	94 93-96	94 93-96	94 93-96	94 93-96	94 93-96
<b>108</b> <b>107-110</b>	98 97-100	98 97-100	98 97-100	98 97-100	98 97-100	98 97-100	98 97-100
<b>112</b> <b>111-114</b>	102 101-104	102 101-104	102 101-104	102 101-104	102 101-104	102 101-104	102 101-104
<b>116</b> <b>115-118</b>	106 105-108	106 105-108	106 105-108	106 105-108	106 105-108	106 105-108	106 105-108
<b>120</b> <b>119-122</b>	110 109-112	110 109-112	110 109-112	110 109-112	110 109-112	110 109-112	110 109-112

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**TYP UBRANIA:** SYRIUSZ PREMIUM -M , SYRIUSZ PREMIUM -S (+ 381,30 zł )